
DS113 RS WIFI

USER MANUAL

RS WIFI



Control board for tubular motor with power supply 110 - 240 V. With function OPEN/STOP/CLOSE available for AC switch.


RS MULTI


1. **PROGRAM MANEUVER**

2.

10. Connection scheme

DS113 RS WIFI






RS MULTI

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RS WIFI



Centrale de commande pour moteur tubulaire avec alimentation 110 – 240 V. Avec fonction OPEN/STOP/CLOSE disponible pour interrupteur AC.

DS113 RS WIFI

1. Programmation

-Appuyez sur S2 pendant 2 secondes et relâchez, le store commencera à monter (la LED clignote en rouge).
-Une fois le fin de course atteint, appuyer à nouveau pour terminer la manœuvre de remontée.
-Appuyer sur S2 pour démarrer la manœuvre de descente (la LED clignote en rouge).
- Une fois le fin de course atteint, appuyer à nouveau pour terminer la manœuvre de descente.

1. Programmation d'un dispositif


NOTA: PARA CONECTAR ESTE DISPOSITIVO CON ALEXA, SIRI O GOOGLE HOME, CONSULTE LA SECCIÓN APLICACIONES EN NUESTRA PÁGINA WEB, "*DASPI.IT*"

RS MULTI

1- Téléchargez l'APP « DASPI depuis:

App Store Google Play


1- Créer un nouveau compte



2- Ajouter un dispositif




4- **Sélectionnez le type de dispositif à ajouter, dans ce cas "RS DASPI"**




5- Connectez le mobile au Wi-Fi avec lequel le récepteur fonctionnera.

6- Entrez le réseau Wi-Fi et le mot de passe dans l'APP pour confirmer au récepteur où nous voulons qu'il se connecte. Appuyez sur continuer.




RS MULTI


7- **Vérifiez d'abord que l'appareil est branché au courant électrique, puis appuyez sur "le voyant de confirmation sur le flash"**



.

8- Maintenez le bouton "S1" appuyer sur le moteur pendant quelques secondes jusqu'à ce que la led bleue clignote






9- Ajouté avec succès. Cliquez sur "Terminé"




10- Une fois ajouté, nous pouvons contrôler les manœuvres depuis l'appareil mobile.




7. Ajouter un utilisateur


7.1. sélectionnez "éditer"



7.2 sélectionner "modifier"




7.3 sélectionnez "ajouter un partage"




RS MULTI


7.4 entrez le pays et le numéro de téléphone




7.5 Nous sélectionnons "Terminé"



10 . schéma de connexion





RS MULTI