

RÉFÉRENCE 661140 · DEA KIT LED/X

KIT LED/X, éclairage LED intégré aux moteurs LIVI/X et GEKO/X

KIT LED/X ajoute un éclairage blanc directement sur nos moteurs LIVI/X et GEKO/X. La bande, son alimentation et le module de commande permettent de préparer une fonction de clignotant ou de lumière de courtoisie avec une centrale de la série NET. L'éclairage accompagne ainsi votre installation sans ajouter un feu séparé pour cette fonction.

LIVI/X et GEKO/X

Intégration dans le moteur

Lumière blanche

Éclairage LED

Deux usages

Clignotant ou courtoisie

Caractéristiques techniques de KIT LED/X

Réf. 661140

LIVI/X et GEKO/X

Moteurs compatibles

Blanc

Couleur lumineuse

24 V DC

Alimentation de la bande

Bande LED, alimentation et relais de commande

Équipements du kit

Clignotant ou lumière de courtoisie

Fonctions

Série NET, selon version et configuration

Centrales compatibles

Préparer votre installation

Conseil technique

Motorisation

Identifier LIVI/X ou GEKO/X et ses emplacements de montage.

Centrale NET

Vérifier la version de la centrale et la sortie destinée à l'éclairage.

Fonction souhaitée

Configurer clignotant ou courtoisie puis vérifier le fonctionnement.

Présentation de KIT LED/X

Éclairage LED intégré aux moteurs LIVI/X et GEKO/X



Les fonctions de KIT LED/X

Intégrer la lumière au moteur

La bande se place dans le cadre prévu sur LIVI/X ou GEKO/X. Le montage conserve le cheminement du câble et la position de l'alimentation illustrés dans la notice.

Choisir une fonction utile

Le module permet de préparer une fonction clignotante ou une lumière de courtoisie. Le choix dépend du raccordement et du paramétrage de la sortie de la centrale NET compatible.

Préparer l'ensemble de commande

L'alimentation dédiée fournit le 24 V de la bande. Le module OUTPUT-EXP 24V assure la commande adaptée ; consultez ses limites électriques avant de choisir et de raccorder la sortie.

Produits associés et compatibilités



LED/X

Bande LED blanche pour un deuxième moteur GEKO/X

[Voir la fiche produit](#)



AURA-X

Feu clignotant LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ Le kit s'installe-t-il sur n'importe quel moteur ?

Il est prévu pour LIVI/X et GEKO/X. Le montage et la commande doivent correspondre à ces modèles et à une centrale NET compatible.

▼ Quel accessoire prévoir pour un deuxième GEKO/X ?

LED/X est la bande blanche seule prévue pour un deuxième GEKO/X. La préparation de son alimentation et de sa commande reste à vérifier pour l'ensemble.

KIT LED/X : Éclairage LED intégré aux moteurs LIVI/X et GEKO/X

DEA SYSTEM · Référence 661140

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteurs compatibles

LIVI/X et GEKO/X

Couleur lumineuse

Blanc

Alimentation de la bande

24 V DC

Équipements du kit

**Bande LED,
alimentation et
relais de
commande**

Fonctions

**Clignotant ou
lumière de
courtoisie**

Centrales compatibles

**Série NET, selon
version et
configuration**