

RÉFÉRENCE 639090 · DEA 960K

960K, kit de déverrouillage par poignée

960K relie la poignée de la porte au mécanisme de déverrouillage extérieur. Il permet de conserver une commande manuelle intégrée à la porte et de préparer l'accès au garage lorsque la motorisation doit être libérée.

Kit de déverrouillage par poignée

Type de dispositif

Manœuvre manuelle de secours

Fonction

Caractéristiques techniques de 960K

Réf. 639090

Kit de déverrouillage par poignée

Type de dispositif

Manœuvre manuelle de secours

Fonction

portes basculantes équipées d'un dispositif de déverrouillage compatible

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

portes basculantes équipées d'un dispositif de déverrouillage compatible

Préparation

Vérifiez la poignée et les éléments de liaison avant le montage. Ajustez le mécanisme et contrôlez le déverrouillage complet ainsi que le retour au fonctionnement motorisé.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de 960K

Kit de déverrouillage par poignée



Les fonctions de 960K

Kit de déverrouillage par poignée

Relie la poignée de la porte au mécanisme de déverrouillage extérieur. Il permet de conserver une commande manuelle intégrée à la porte et de préparer l'accès au garage lorsque la motorisation doit être libérée.

Une intégration adaptée

960K est destiné à portes basculantes équipées d'un dispositif de déverrouillage compatible. Vérifiez la poignée et les éléments de liaison avant le montage. Ajustez le mécanisme et contrôlez le déverrouillage complet ainsi que le retour au fonctionnement motorisé.

Installation et réglage

Vérifiez la poignée et les éléments de liaison avant le montage. Ajustez le mécanisme et contrôlez le déverrouillage complet ainsi que le retour au fonctionnement motorisé.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert 960K ?

Relie la poignée de la porte au mécanisme de déverrouillage extérieur. Il permet de conserver une commande manuelle intégrée à la porte et de préparer l'accès au garage lorsque la motorisation doit être libérée.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Vérifiez la poignée et les éléments de liaison avant le montage. Ajustez le mécanisme et contrôlez le déverrouillage complet ainsi que le retour au fonctionnement motorisé.

960K : Kit de déverrouillage par poignée

DEA SYSTEM · Référence 639090

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de dispositif

**Kit de
déverrouillage
par poignée**

Fonction

**Manœuvre
manuelle de
secours**

Application

**portes
basculantes
équipées d'un
dispositif de
déverrouillage
compatible**