

RÉFÉRENCE 664001 · DEA POST60

POST60, potelet aluminium de 55 cm pour photocellules DEA

POST60 accueille une photocellule à l'intérieur de son profilé en aluminium. Cette borne de 55 cm permet d'installer la détection à un emplacement choisi, même en l'absence de pilier adapté, avec un capot démontable pour accéder à la fixation et au passage des câbles.

55 cm

Hauteur

Aluminium

Profilé avec couvercle

Cellule intégrée

Protection dans la borne

Caractéristiques techniques de POST60

COD. 664001

Potelet pour photocellule

Type de produit

55 cm

Hauteur nominale

Aluminium

Matériau du profilé

Inclus

Couvercle

À l'intérieur du profilé

Montage de la photocellule

Une photocellule par potelet

Capacité annoncée pour POST60

POST-Base, référence 664021 (non fournie)

Base à sceller associée

À vérifier avant installation

Conseil technique

Deux côtés du passage

Prévoir les supports nécessaires pour l'émetteur et le récepteur.

Fixation au sol

Préparer la base et les gaines ; utiliser POST-Base ou des ancrages adaptés, selon la notice.

Accessoires distincts

La paire de photocellules et la base à sceller doivent être prévues séparément.

Présentation du DEA POST60

Potelet aluminium de 55 cm pour photocellules DEA



Produits associés et compatibilités



LINE-X/L

Photocellules orientables et synchronisables pour portail

[Voir la fiche produit](#)



LINE-X/LB

Photocellules orientables avec émetteur sur batterie

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du DEA POST60

Protéger la cellule dans le profilé

POST60 reçoit la photocellule à l'intérieur de la borne. Le profilé laisse passer le faisceau et contribue à protéger le boîtier tout en intégrant la détection dans un ensemble sobre.

Faciliter le montage et l'entretien

Le capot frontal est démontable. L'extrusion en aluminium dispose de rails pour la fixation des cellules et facilite le passage des câbles.

Préparer une fixation stable au sol

La notice prévoit une aire de fixation avec les gaines nécessaires. DEA recommande POST-Base, vendue séparément, ou une fixation par chevilles à expansion adaptées au support.

Questions fréquentes

▼ POST60 comprend-il une paire de photocellules ?

Cette référence correspond au potelet avec son couvercle. La paire de photocellules constitue une référence distincte.

▼ Peut-on y monter deux photocellules et un clavier ?

POST60 accueille une photocellule. La configuration à deux cellules et clavier est prévue sur POST120, hauteur 115 cm.

▼ PILLY/BASE et POST-Base sont-elles la même référence ?

Non. POST-Base porte la référence 664021 ; PILLY/BASE porte la référence 664020. Choisissez la base de la famille de potelet correspondante.

POST60 : Potelet aluminium de 55 cm pour photocellules DEA

DEA SYSTEM · Référence 664001

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Potelet pour photocellule	Matériau du profilé	Aluminium
Couvercle	Inclus	Montage de la photocellule	À l'intérieur du profilé
Capacité annoncée pour POST60	Une photocellule par potelet	Base à sceller associée	POST-Base, référence 664021 (non fournie)
Hauteur nominale	55 cm		