RÉFÉRENCE 126000 · DEA 113

113, crémaillère zinguée pour portail coulissant

La crémaillère 113 transmet le mouvement du pignon au vantail de votre portail coulissant. Son profil zingué de 30 x 12 mm se pose par éléments de 1 m, alignés sur toute la course pour obtenir un engrènement régulier.

1 m	30 x 12 mm	Zinguée
Longueur	Section	Finition

Caractéristiques techniques de 113

Réf. 126000

1 m Longueur	**30 x 12 mm** Section	**Zinguée** Finition	**Portail coulissant** Application
Entretoises et vis de fixation Fixation			

Préparer votre installation

Conseil technique

Choisir le profil
Vérifiez la section disponible, la denture et le pignon de la motorisation avant le montage.

Aligner les éléments
Contrôlez les jonctions et le jeu sur toute la course, y compris aux deux extrémités.

Présentation de 113

Crémaillère zinguée pour portail coulissant



Les fonctions de 113

Une transmission sur toute la course

La denture transforme la rotation du pignon en déplacement du portail. Alignez les jonctions pour conserver un mouvement régulier lors de l'ouverture et de la fermeture.

Un profil adapté au montage

La section de 30 x 12 mm permet de choisir le profil en fonction du support disponible. Les entretoises et les vis permettent de positionner la crémaillère sur le vantail.

Un engrènement bien réglé

Réglez la position de la crémaillère par rapport au pignon et contrôlez le jeu sur toute la course. Le portail doit rester porté par ses organes de roulement, sans reposer sur le pignon.

Produits associés et compatibilités



112

Crémaillère zinguée pour portail coulissant

Voir la fiche produit



111

Crémaillère nylon pour portail coulissant

Voir la fiche produit



LIVI 6X/M

Motorisation coulissante LIVI/X 230 V

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Quelle est la longueur d'un élément ?

Un élément mesure 1 m. Adaptez la longueur totale à la course du portail et à la position du pignon.

▼ Peut-on remplacer la crémaillère 116 ?

La 116, référence 126008, est une crémaillère module 6. Le pignon et la crémaillère doivent avoir le même module : ne remplacez pas un profil uniquement sur la base de sa longueur.

113 : Crémaillère zinguée pour portail coulissant

DEA SYSTEM · Référence 126000

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition	Zinguée
Application	Portail coulissant
Section	30 x 12 mm
Longueur	1 m
Fixation	Entretoises et vis de fixation