RÉFÉRENCE 126008 · DEA 116

116, crémaillère module 6 pour GULLIVER/N

La crémaillère 116 est le profil zingué module 6 destiné à une transmission GULLIVER/N équipée du pignon M6. Elle se pose par éléments de 1 m pour accompagner la course du portail coulissant.

6	1 m	Zinguée
Module	Longueur	Finition

Caractéristiques techniques de 116

Réf. 126008

6	1 m	Zinguée	GULLIVER/N avec pignon module 6
Module	Longueur	Finition	Motorisation

M6 - 360580
Pignon associé

Préparer votre installation

Conseil technique

Associer les dentures
Vérifiez que le pignon est bien un module 6 avant de monter la crémaillère.

Contrôler la course
Le déplacement manuel doit rester libre, avec un jeu régulier entre pignon et crémaillère.

Présentation de 116

Crémaillère module 6 pour GULLIVER/N



Les fonctions de 116

Une transmission module 6

Le module définit la géométrie de la denture. La crémaillère 116 doit travailler avec un pignon module 6, tel que le M6 référence 360580.

Des éléments de 1 m

Constituez la longueur nécessaire à partir des éléments de 1 m. Soignez l'alignement et la continuité de la denture à chaque jonction.

Le montage sur GULLIVER/N

Contrôlez la configuration du motoréducteur, la fixation du profil et le jeu entre les dents. Le remplacement de la crémaillère ne suffit pas à convertir une transmission d'un module à un autre.

Produits associés et compatibilités



M6

Pignon module 6 pour GULLIVER/N

Voir la fiche produit



GULLIVER/N/M

Motorisation coulissante avec fins de course magnétiques

Voir la fiche produit



112

Crémaillère zinguée pour portail coulissant

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Quel pignon utiliser ?

Le pignon M6 pour GULLIVER/N, référence 360580, est l'accessoire associé à cette crémaillère module 6.

▼ Est-elle interchangeable avec une crémaillère module 4 ?

Non. Le module du pignon et celui de la crémaillère doivent correspondre. Une denture module 6 ne peut pas engrener correctement avec un pignon module 4.

116 : Crémaillère module 6 pour GULLIVER/N

DEA SYSTEM · Référence 126008

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition	**Zinguée**	**Longueur**	**1 m**
Motorisation	**GULLIVER/N avec pignon module 6**	**Module**	**6**
Pignon associé	**M6 - 360580**		