RÉFÉRENCE 629350 · DEA KIT CLIMB

KIT CLIMB, adaptateur pour vantail ouvrant sur une pente

KIT CLIMB adapte l'articulation d'un portail battant dont le vantail doit accompagner la pente pendant l'ouverture. Il est prévu avec nos motorisations GEKO et LIVI 502, dans la limite d'un vantail de 1,7 m, de 150 kg et d'une pente maximale de 12 %.

12 %
Pente maximale

1,7 m
Longueur maximale

150 kg
Poids maximal

Caractéristiques techniques de KIT CLIMB

Réf. 629350

Adaptateur pour ouverture en pente
Type

GEKO et LIVI 502
Motorisations compatibles

1,7 m
Longueur maximale du vantail

150 kg
Poids maximal du vantail

12 %
Pente maximale

Un vantail de portail battant
Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Mesurer la pente
Mesurez le dénivelé sur une distance horizontale connue et exprimez le résultat en pourcentage.

Valider la mécanique
Contrôlez les gonds, les fixations et le débattement du vantail pour éviter tout point dur pendant sa montée et sa descente.

Présentation de KIT CLIMB

Adaptateur pour vantail ouvrant sur une pente

Les fonctions de KIT CLIMB

Accompagner la pente à l'ouverture

L'adaptateur permet au système d'articulation d'accompagner la variation de hauteur du vantail pendant sa rotation. L'ensemble du portail doit être conçu pour ce mouvement.

Respecter les trois limites

La longueur de 1,7 m, le poids de 150 kg et la pente de 12 % sont des limites à respecter ensemble. Une pente de 12 % représente une élévation de 12 cm par mètre horizontal.

Préparer le portail et la motorisation

Vérifiez l'articulation, le dégagement sous le vantail et les cotes de pose du GEKO ou du LIVI 502. Contrôlez le mouvement complet avant la mise en service de l'automatisme.

Produits associés et compatibilités

GEKO/X

Motorisation à bras pour portail battant

Voir la fiche produit

LIVI 502

Motoréducteur à bras pour portail battant

Voir la fiche produit

COL515

Câble inox de sécurité antichute des battants

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ 12 % signifie-t-il 12 degrés ?

Non. Il s'agit d'un pourcentage de pente : 12 cm de dénivelé pour 1 m horizontal.

▼ Peut-on utiliser KIT CLIMB sur un vantail de 2 m ?

La longueur maximale prévue est de 1,7 m, avec un poids maximal de 150 kg et une pente maximale de 12 %.

KIT CLIMB : Adaptateur pour vantail ouvrant sur une pente

DEA SYSTEM · Référence 629350

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur maximale du vantail	1,7 m	Application	Un vantail de portail battant
Type	Adaptateur pour ouverture en pente	Motorisations compatibles	GEKO et LIVI 502
Poids maximal du vantail	150 kg	Pente maximale	12 %