RÉFÉRENCE 639000 · DEA 800C/ACC

800C/ACC, chaîne de transmission pour LATO

Réalisez la transmission par chaîne de votre installation LATO avec 800C/ACC, une chaîne de 2 m avec joint. Elle s'intègre au montage avec couronnes et brides de fixation adapté à l'arbre de la porte.

2 m
Longueur de chaîne

Avec joint
Assemblage de la chaîne

LATO
Motorisation compatible

Caractéristiques techniques de 800C/ACC

Réf. 639000

Chaîne avec joint	Type
2 m	Longueur
LATO	Motorisation compatible
Transmission par chaîne	Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Montage
Repérez le type de transmission LATO retenu.

Alignement
Contrôlez l'alignement des couronnes et de la chaîne.

Tension
Réglez la tension selon la notice du moteur.

Présentation de 800C/ACC

Chaîne de transmission pour LATO



Les fonctions de 800C/ACC

Relier les éléments de transmission

La chaîne transmet le mouvement entre les éléments du montage LATO. Choisissez les couronnes et la disposition correspondant à votre installation.

Préparer les ancrages

Les brides 800C/F permettent de préparer la fixation de la chaîne. Vérifiez les ancrages et l'alignement avant d'ajuster la tension.

Choisir le bon système de chaîne

800C/ACC appartient à la transmission du moteur. La chaîne CG destinée à la manœuvre d'urgence remplit une fonction différente.

Produits associés et compatibilités



LATO220CEN

Motorisation de porte sectionnelle

Voir la fiche produit



800C/F

Brides de fixation de chaîne

Voir la fiche produit



800C/CZ38

Couronne pour transmission LATO

Voir la fiche produit



L19

Couronne pour transmission LATO

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ 800C/ACC est-elle une chaîne de manœuvre manuelle ?

Elle est destinée à la transmission LATO. La rallonge CG concerne la manœuvre d'urgence.

▼ La longueur de 2 m suffit-elle à choisir la chaîne ?

Vérifiez aussi le montage, les couronnes compatibles et la fixation de la chaîne.

800C/ACC : Chaîne de transmission pour LATO

Référence 639000

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	**2 m**	**Application**	**Transmission par chaîne**
Type	**Chaîne avec joint**	**Motorisation compatible**	**LATO**