RÉFÉRENCE 639030 · DEA 800C/CZ38

800C/CZ38, couronne pour transmission LATO

Configurez votre transmission LATO avec 800C/CZ38, une couronne de 38 dents à positionner sur l'axe de la porte. Elle est prévue pour une installation avec réduction.

Z38
Nombre de dents

Axe de porte
Position de la couronne

Avec réduction
Type de transmission

Caractéristiques techniques de 800C/CZ38

Réf. 639030

Couronne de transmission
Type

38
Nombre de dents

Axe de la porte
Positionnement

Avec réduction
Montage

LATO
Motorisation compatible

Préparer votre installation

Conseil technique

Axe
Vérifiez le montage de la couronne sur l'arbre de la porte.

Rapport
Choisissez les éléments correspondant au montage avec ou sans réduction.

Réglage
Contrôlez l'alignement et la tension de la chaîne.

Présentation de 800C/CZ38

Couronne pour transmission LATO



Les fonctions de 800C/CZ38

Une couronne sur l'axe de la porte

Les 38 dents de 800C/CZ38 participent à la transmission par chaîne. La couronne se positionne sur l'axe de la porte dans le montage LATO prévu.

Choisir le rapport adapté

Cette couronne correspond à un montage avec réduction. Associez-la aux éléments prévus pour ce rapport de transmission.

Aligner la chaîne et les couronnes

Contrôlez la fixation sur l'axe, l'alignement de la chaîne et son réglage. La position des éléments de transmission doit rester stable pendant la manœuvre.

Produits associés et compatibilités



LATO220CEN

Motorisation de porte sectionnelle

Voir la fiche produit



800C/ACC

Chaîne de transmission pour LATO

Voir la fiche produit



800C/F

Brides de fixation de chaîne

Voir la fiche produit



L19

Couronne pour transmission LATO

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Que signifie Z38 ?

Z38 indique que la couronne possède 38 dents.

▼ Peut-on interchanger L19 et 800C/CZ38 ?

Elles correspondent à des configurations de transmission différentes. Vérifiez le rapport et le montage complet avant tout remplacement.

800C/CZ38 : Couronne pour transmission LATO

Référence 639030

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage	Avec réduction	Type	Couronne de transmission
Nombre de dents	38	Motorisation compatible	LATO
Positionnement	Axe de la porte		