

RÉFÉRENCE 639080 · DEA 954

954, liaison cannelée pour LIVI 902

Réalisez la liaison mécanique de votre montage LIVI 902 avec 954, une douille cannelée de 35 mm. Cet élément est prévu pour une installation à visser et se choisit selon la disposition de la transmission.

35 mm

Longueur de l'élément

Cannelée

Type de liaison

À visser

Montage prévu

Caractéristiques techniques de 954

Réf. 639080

Douille cannelée

Type

35 mm

Longueur

À visser

Montage

LIVI 902

Motorisation compatible

Préparer votre installation

Conseil technique

Liaison

Vérifiez la correspondance des éléments cannelés.

Implantation


Contrôlez les dimensions et la place nécessaire au montage.

Serrage

Vérifiez les fixations après assemblage.

Présentation de 954

Liaison cannelée pour LIVI 902



Les fonctions de 954

Transmettre par une liaison cannelée

954 complète la liaison mécanique du montage LIVI 902. Vérifiez l'emboîtement des éléments cannelés avant leur fixation.

Adapter la disposition du montage

La longueur de 35 mm correspond à la douille. Sélectionnez cet élément en fonction des liaisons et de la place disponible.

Fixer sans désalignement

Préparez les fixations du montage à visser. Vérifiez que le serrage ne déforme pas la liaison et que le mouvement reste libre.

Produits associés et compatibilités



902EN/IP/BF

Motorisation de porte basculante


[Voir la fiche produit](#)



954V

Liaison cannelée pour LIVI 902

[Voir la fiche produit](#)



955V

Fixation de transmission LIVI 902

[Voir la fiche produit](#)



950BS

Bras droits cannelés pour LIVI 902

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ 954 est-il un bras télescopique ?

Cette référence est un élément de liaison cannelée. Les bras télescopiques assurent une autre fonction dans la transmission.

▼ Peut-on choisir cette pièce sur sa longueur seule ?

Vérifiez aussi les cannelures, le montage et les éléments associés à votre motorisation LIVI 902.

954 : Liaison cannelée pour LIVI 902

Référence 639080

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur

35 mm

Montage

À visser

Type

Douille cannelée

Motorisation compatible

LIVI 902