

RÉFÉRENCE 639321 · DEA 721/AB

721/AB, déverrouillage extérieur par câble

721/AB permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

Déverrouillage mécanique par câble

Type

4 m

Longueur du câble

poignée supplémentaire ou BLINDOS

Commande extérieure

Passage en manœuvre manuelle

Fonction

Caractéristiques techniques de 721/AB

Réf. 639321

Déverrouillage mécanique par câble

Type

4 m

Longueur du câble

poignée supplémentaire ou BLINDOS

Commande extérieure

Passage en manœuvre manuelle

Fonction

ADVANCE/N et SPACE/N

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

ADVANCE/N et SPACE/N

Préparation

Associez le dispositif à poignée supplémentaire ou BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le verrouillage du moteur.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de 721/AB

Déverrouillage extérieur par câble



Les fonctions de 721/AB

Déverrouillage extérieur par câble

Permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

Une intégration adaptée

721/AB est destiné à ADVANCE/N et SPACE/N. Associez le dispositif à poignée supplémentaire ou BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le verrouillage du moteur.

Installation et réglage

Associez le dispositif à poignée supplémentaire ou BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le verrouillage du moteur.

Produits associés et compatibilités



BLINDOS

Boîte de sécurité pour déverrouillage extérieur

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ À quoi sert 721/AB ?

Permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Associez le dispositif à poignée supplémentaire ou BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le verrouillage du moteur.

721/AB : Déverrouillage extérieur par câble

DEA SYSTEM · Référence 639321

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction

Passage en
manœuvre
manuelle

Longueur du câble

4 m

Application

ADVANCE/N et
SPACE/N

Type

Déverrouillage
mécanique par
câble

Commande extérieure

poignée
supplémentaire
ou BLINDOS