RÉFÉRENCE 639360 · DEA 950BS

950BS, bras droits cannelés pour LIVI 902

Réalisez votre transmission de porte basculante LIVI 902 avec les bras télescopiques droits 950BS. Leur douille cannelée de 50 mm de longueur et de 40 mm de diamètre prépare la liaison mécanique prévue pour ce montage.

Télescopiques
Accompagnement de la course

Ø 40 mm
Diamètre de la douille

50 mm
Longueur de la douille

Caractéristiques techniques de 950BS

Réf. 639360

Bras télescopiques droits
Type

Douille cannelée
Liaison

50 mm
Longueur de la douille

40 mm
Diamètre de la douille

LIVI 902
Motorisation compatible

Préparer votre installation

Conseil technique


Douille
Contrôlez la correspondance des liaisons cannelées.

Forme
Vérifiez le dégagement nécessaire à un bras droit.

Essai
Contrôlez la course et les fixations avant la mise en service.

Présentation de 950BS

Bras droits cannelés pour LIVI 902



Les fonctions de 950BS

Accompagner la porte basculante

La partie télescopique du bras accompagne le déplacement de la porte. Vérifiez que la forme droite correspond au montage et à l'espace disponible.

Préparer la liaison cannelée

La douille cannelée mesure 50 mm de long et 40 mm de diamètre. Ces dimensions concernent la douille et ne désignent pas la longueur totale du bras.

Contrôler l'ensemble mécanique

Vérifiez le raccordement au moteur, la fixation sur la porte et le coulissement. Aucun point dur ne doit gêner la manœuvre.


Produits associés et compatibilités



902EN/IP/BF

Motorisation de porte basculante

Voir la fiche produit



955V

Fixation de transmission LIVI 902

Voir la fiche produit



953C

Plaque de fixation pour LIVI 902

Voir la fiche produit



560BT

Bras télescopiques renforcés

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Les 50 mm désignent-ils la longueur du bras ?

Cette cote désigne la longueur de la douille cannelée, pas le bras complet.

▼ 950BS convient-il à toutes les portes ?

Il se choisit pour le montage LIVI 902 prévu et selon la géométrie de la porte basculante.

950BS : Bras droits cannelés pour LIVI 902

Référence 639360

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Bras télescopiques droits
Motorisation compatible	LIVI 902
Liaison	Douille cannelée
Diamètre de la douille	40 mm
Longueur de la douille	50 mm