

RÉFÉRENCE 649201 · DEA BAT/STOP

BAT/STOP, batteries de secours pour automatisme 24 V

BAT/STOP alimente l'automatisme lors d'une coupure du secteur afin de conserver une possibilité de manœuvre. Les deux batteries rechargeables constituent la réserve d'énergie du système. Le nombre de manœuvres disponibles dépend de l'installation, de la charge et de l'état des batteries.

2 batteries rechargeables

Batteries

12 V

Tension par batterie

4 Ah

Capacité par batterie

Alimentation de secours

Fonction

Caractéristiques techniques de BAT/STOP

Réf. 649201

2 batteries rechargeables

Batteries

12 V

Tension par batterie

4 Ah

Capacité par batterie

Alimentation de secours

Fonction

Câbles de connexion à la platine

Raccordement

barrières STOP/N 24 V

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

barrières STOP/N 24 V

Préparation

Vérifiez la compatibilité de la carte de commande et du circuit de charge. Respectez les polarités, rechargez les batteries et testez une manœuvre en l'absence de secteur.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de BAT/STOP

Batteries de secours pour automatisme 24 V



Les fonctions de BAT/STOP

Batteries de secours pour automatisme 24 V

Alimente l'automatisme lors d'une coupure du secteur afin de conserver une possibilité de manœuvre. Les deux batteries rechargeables constituent la réserve d'énergie du système. Le nombre de manœuvres disponibles dépend de l'installation, de la charge et de l'état des batteries.

Une intégration adaptée

BAT/STOP est destiné à barrières STOP/N 24 V. Vérifiez la compatibilité de la carte de commande et du circuit de charge. Respectez les polarités, rechargez les batteries et testez une manœuvre en l'absence de secteur.

Installation et réglage

Vérifiez la compatibilité de la carte de commande et du circuit de charge. Respectez les polarités, rechargez les batteries et testez une manœuvre en l'absence de secteur.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert BAT/STOP ?

Alimente l'automatisme lors d'une coupure du secteur afin de conserver une possibilité de manœuvre. Les deux batteries rechargeables constituent la réserve d'énergie du système. Le nombre de manœuvres disponibles dépend de l'installation, de la charge et de l'état des batteries.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Vérifiez la compatibilité de la carte de commande et du circuit de charge. Respectez les polarités, rechargez les batteries et testez une manœuvre en l'absence de secteur.

BAT/STOP : Batteries de secours pour automatisme 24 V

DEA SYSTEM · Référence 649201

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction

Alimentation de secours

Application

**barrières
STOP/N 24 V**

Batteries

**2 batteries
rechargeables**

Tension par batterie

12 V

Capacité par batterie

4 Ah

Raccordement

**Câbles de
connexion à la
platine**