RÉFÉRENCE 649240 · DEA PASS5

PASS5, lisse super légère pour PASS24NET/N/L

Contrôlez un passage de la configuration 5 m avec PASS5, notre lisse super légère vernie de 5 220 mm et de section 80 x 40 mm. Elle s'utilise uniquement avec PASS24NET/N/L, avec la fixation OMPASS5. Son montage exclut les autres accessoires de lisse et le couvercle frontal de protection en plastique.

5 220 mm	80 x 40 mm	Vernie
Longueur totale	Section	Finition

Caractéristiques techniques de PASS5

Réf. 649240

Lisse super légère Type	**5 220 mm** Longueur totale	**80 x 40 mm** Section	**Vernie** Finition
PASS24NET/N/L - 644041 Barrière compatible	**OMPASS5 - 649250** Fixation adaptée	**Sans adhésifs** Adhésifs réfléchissants	**Non compatibles** Autres accessoires de lisse
Non compatible Couvercle frontal plastique			

Préparer votre installation

Conseil technique

Motorisation
Réservez cette lisse à PASS24NET/N/L.

Support
Utilisez OMPASS5 et sa contre-plaque.

Accessoires
Conservez la configuration sans autres accessoires de lisse ni couvercle frontal plastique.

Présentation de PASS5

Lisse super légère pour PASS24NET/N/L



Les fonctions de PASS5

Une lisse pour la configuration 5 m

Le profil super léger de 80 x 40 mm répond à la configuration PASS24NET/N/L avec lisse de 5 m. La longueur totale de 5 220 mm tient compte du montage dans sa fixation.

La bonne barrière et le bon support

PASS5 est réservée à PASS24NET/N/L et à OMPASS5 avec contre-plaque. Elle ne se monte pas à la place d'une PASS3 ou PASS4 avec leur oméga OMPASS.

Une configuration à conserver

N'ajoutez pas d'autres accessoires de lisse à PASS5. Elle est vernie, sans adhésifs réfléchissants, et ne permet pas l'emploi du couvercle de protection frontal en plastique.

Produits associés et compatibilités



PASS24NET/N/L

Barrière PASS/N pour configuration 4 et 5 m

Voir la fiche produit



OMPASS5

Fixation pour lisse PASS5

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ PASS5 convient-elle à toutes les barrières PASS ?

Non. PASS5 s'utilise uniquement avec PASS24NET/N/L.

▼ Peut-on ajouter un ruban LED ou un profil caoutchouc ?

Non. Cette lisse super légère n'est pas compatible avec les autres accessoires de lisse.

PASS5 : Lisse super légère pour PASS24NET/N/L

Référence 649240

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition	Vernie	Type	Lisse super légère
Section	80 x 40 mm	Longueur totale	5 220 mm
Fixation adaptée	OMPASS5 - 649250	Barrière compatible	PASS24NET/N/L - 644041
Adhésifs réfléchissants	Sans adhésifs	Autres accessoires de lisse	Non compatibles
Couvercle frontal plastique	Non compatible		