

RÉFÉRENCE 673001 · DEA CARDPROX

CARDPROX, carte de proximité pour DIGIPRO et DIGISLIM

CARDPROX permet de déclencher l'accès par présentation devant le lecteur de proximité de DIGIPRO ou DIGISLIM. Ce support doit être enregistré dans le clavier avant la première utilisation.

Format carte

Support de proximité

EM 125 kHz

Technologie du lecteur

DIGIPRO / DIGISLIM

Claviers compatibles

Caractéristiques techniques de CARDPROX

COD. 673001

Carte de proximité

Type de produit

DIGIPRO 663310 ; DIGISLIM 663311

Claviers compatibles

EM 125 kHz

Technologie du lecteur
compatible

Enregistrement dans le clavier requis

Mise en service

Non — utiliser DIGITAG NFC

Compatibilité DIGILINK

À vérifier avant utilisation

Conseil technique

Lecteur compatible

DIGIPRO ou DIGISLIM, avec lecteur EM
125 kHz.

Enregistrement

Ajouter la carte dans le clavier avant la
première utilisation.

Droits d'accès

Choisir la zone et le mode d'accès
dans les réglages du clavier.

Présentation du DEA CARDPROX

Carte de proximité pour DIGIPRO et DIGISLIM



Produits associés et compatibilités



DIGIPRO

Clavier à code et lecteur de proximité filaire

[Voir la fiche produit](#)



DIGISLIM

Clavier à code et lecteur de proximité filaire

[Voir la fiche produit](#)



COINPROX

Badge de proximité pour DIGIPRO et DIGISLIM

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du DEA CARDPROX

Fonctionnement, possibilités d'accès et mise en service.

Un accès sans saisie du code

Présentez la carte devant le lecteur enregistré. Le fonctionnement dépend du mode programmé : lecture seule ou association avec un code sur la zone 1.

Choisir le bon lecteur

CARDPROX est destiné à DIGIPRO et DIGISLIM. DIGIRAD/N ne comporte pas de lecteur de badge et DIGILINK utilise la technologie NFC : ces trois familles ne sont pas interchangeables.

Enregistrer les utilisateurs

La procédure d'ajout, de suppression et d'affectation aux zones est détaillée dans la notice DIGIPRO/DIGISLIM. La capacité dépend du clavier et de la zone retenue.

Questions fréquentes

▼ Le support est-il prêt à ouvrir mon portail ?

Il doit d'abord être enregistré sur votre DIGIPRO ou DIGISLIM, dont le relais est raccordé à la commande de l'accès.

▼ Peut-on l'utiliser sur DIGILINK ?

Non. Pour le lecteur NFC de DIGILINK, la référence adaptée est DIGITAG NFC 673020.

CARDPROX : carte de proximité pour DIGIPRO et DIGISLIM

Format carte · EM 125 kHz · DIGIPRO / DIGISLIM

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit

Carte de
proximité

Claviers compatibles

DIGIPRO 663310
; DIGISLIM
663311

Technologie du lecteur
compatible

EM 125 kHz

Mise en service

Enregistrement
dans le clavier
requis

Compatibilité DIGILINK

Non — utiliser
DIGITAG NFC