

RÉFÉRENCE 649311 · DEA MOLLA XL

## MOLLA XL, ressort d'équilibrage pour [TRAFIK/N](#)

Compensez le poids de la lisse de votre [TRAFIK/N](#) avec MOLLA XL, notre ressort d'équilibrage en fil de diamètre 11 mm. Son choix dépend de la longueur de lisse et des accessoires montés. Un équilibrage correct accompagne le réglage des ralentissements pour obtenir un mouvement régulier.

### 11 mm

Diamètre du fil

### [TRAFIK/N - 646010](#)

Barrière compatible

### Selon longueur de lisse et accessoires

Choix du ressort

## Caractéristiques techniques de MOLLA XL

Réf. 649311

### Ressort d'équilibrage

Type

### 11 mm

Diamètre du fil

### [TRAFIK/N - 646010](#)

Barrière compatible

### Selon longueur de lisse et accessoires

Choix du ressort

### [MOLLA S - 649310](#)

Autre version

## Préparer votre installation

Conseil technique

### Configuration

Identifiez la longueur finale et tous les accessoires montés sur la lisse.

### Choix

Distinguez [MOLLA S](#) en fil de 10 mm et MOLLA XL en fil de 11 mm.

### Réglage

Confiez le montage et la précharge à un installateur suivant la procédure [TRAFIK/N](#).

# Présentation de MOLLA XL

Ressort d'équilibrage pour [TRAFIK/N](#)



## Les fonctions de MOLLA XL

### Compenser le poids de la lisse

MOLLA XL participe à l'équilibrage mécanique de [TRAFIK/N](#). Le diamètre de 11 mm désigne le fil du ressort ; il ne correspond pas au diamètre extérieur du ressort.

### Choisir selon la configuration

Avec une lisse BOOM de 2 à 5 m, la configuration utilise [MOLLA S](#) ; à 6 m, elle utilise MOLLA XL. À 5,5 m, le choix dépend des accessoires. Pour [ART-TRAFIK KIT](#), utilisez [MOLLA S](#).

### Régler sans raccourci

Effectuez le montage et la précharge selon la procédure [TRAFIK/N](#), alimentation coupée et ressort déchargé pour les interventions. Vérifiez ensuite l'équilibre de la lisse et les ralentissements ; ne choisissez pas le ressort uniquement sur sa taille.

## Produits associés et compatibilités



### [TRAFIK/N](#)

Barrière pour accès intensifs

[Voir la fiche produit](#)



### [MOLLA S](#)

Ressort d'équilibrage pour [TRAFIK/N](#)

[Voir la fiche produit](#)



### [ART-TRAFIK KIT](#)

Kit d'articulation 90° pour TRAFIK

[Voir la fiche produit](#)



### [BOOM/6](#)

Lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

[Voir la fiche produit](#)

## Questions fréquentes

### ▼ Le diamètre indiqué est-il celui du ressort complet ?

Non. Les 11 mm correspondent au diamètre du fil du ressort.

### ▼ **MOLLA S** et **MOLLA XL** sont-ils interchangeables ?

Le ressort se choisit selon la longueur de lisse et les accessoires. Une configuration à 5,5 m nécessite notamment de vérifier le montage complet avant de choisir la version.

## **MOLLA XL : Ressort d'équilibrage pour TRAFIK/N**

Référence 649311

### **DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                 |                       |                     |                                        |
|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Type            | Ressort d'équilibrage | Barrière compatible | TRAFIK/N - 646010                      |
| Diamètre du fil | 11 mm                 | Choix du ressort    | Selon longueur de lisse et accessoires |
| Autre version   | MOLLA S - 649310      |                     |                                        |