

LIVI/N

Automatisme pour portails
coulissants résidentiels

Jusqu'à 900 kg



Pour usage résidentiel



Disponible en 24V et 230V



Moteur disponible en
version standard ou
rapide (16m/min pour la
version rapide art. LIVI
6/24N BOOST)



LIVIN

Centrale de commande sur la face avant en position haute permettant une totale accessibilité



Tous les produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier ou le bronze, qui garantissent une excellente résistance et une fiabilité dans le temps.



Pour programmer ce moteur avec l'application DEAuser, le dispositif d'interface NET-NODE doit être utilisé.

NET-NODE peut être installé dans le moteur et permet la communication entre les smartphones et la centrale de commande

Kit batterie avec support dédié pour permettre un fonctionnement même en cas d'absence de tension (optionnel et seulement pour les modèles 24V)



Disponibles aussi avec fins de course magnétiques

Compatible avec les art.450N et art.BLINDOS (optionnel) permettant un accès sécurisé depuis l'extérieur de la propriété

La carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!


Le système de fixation sur plaque avec tiges filetées garantissent une installation rapide



LIVIN	Vitesse d'ouverture	10 m/min
LIVIN-BOOST		16 m/min

Note: la vitesse d'ouverture peut être diminuée selon les caractéristiques de l'installation

Accessoires génériques



#safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTI sont **multi-fonctions**. Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTI.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTI sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: vert, vert clair, bleu, rose, jaune, orange et violet.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



DEAuser




DEAuser est l'application dédiée à l'utilisateur qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



DEA
move as you like

**HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.**
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
☎ +39.0445.55.07.89 - 📠 +39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

DEA SYSTEM S.A.R.L. - HEAD OFFICE
220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - France
☎ +33.4.78.90.32.04 - 📠 +33.4.78.90.32.98
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE S.A.R.L. (AGENCE NORD OUEST)
☎ +33.4.78.90.32.04 - 📠 +33.4.78.90.32.98
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille - France
☎ +33.4.84.25.33.33 - 📠 +33.4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
☎ +33.5.62.48.80.40 - 📠 +33.5.62.48.97.65
agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS (AGENCE AQUITAINE)
2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
☎ +33.5.57.02.09.29 - 📠 +33.5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr

DEA LANGUEDOC-ROUSSILLON
276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
34670 Baillargues - France
☎ +33.4.99.74.56.47
agence@dea-ir.fr - www.dea-ir.fr