

SPACE

Automatisme pour portes sectionnelles et portes
basculantes
Jusqu'à 16mq



Destiné à un usage
résidentiel ou collectif



Moteur 24V avec
technologie d'encodeur à
deux canaux



Version avec
motoréducteur
surdimensionné 1200N



SPACE

Rail disponible en deux tailles

- 3.200 mm (art. AB16)
- 4.000 mm (art. AB20)

Le rail en deux pièces se monte très facilement et rend le transport plus simple.

La courroie dentée renforcée de fils d'acier assure une durabilité accrue et réduit les nuisances sonores.

Ouverture rapide (17cm/s) et silencieuse grâce à sa courroie dentée

Disponible en 4 versions différentes: 600N, 800N, 1200N et 1200N avec pignon surdimensionné

Lumière de courtoisie à LED intégrée au motoréducteur



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!



Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK






Technologie d'encodeur à deux canaux qui assurent précision et sécurité durant les phases d'ouverture et de fermeture



Nouveau design*
disponible en T4 2021

Accessoires génériques



#safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTI sont **multi-fonctions**. Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTI.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTI sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: vert, vert clair, bleu, rose, jaune, orange et violet.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



DEAuser





DEAuser est l'application dédiée à l'utilisateur qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.



Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



art.NET-NODE



DEA
move as you like

**HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.**
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
☎ +39.0445.55.07.89 - 📠 +39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

DEA SYSTEM S.A.R.L. - HEAD OFFICE
220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - France
☎ +33.4.78.90.32.04 - 📠 +33.4.78.90.32.98
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE S.A.R.L. (AGENCE NORD OUEST)
☎ +33.4.78.90.32.04 - 📠 +33.4.78.90.32.98
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille - France
☎ +33.4.84.25.33.33 - 📠 +33.4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
☎ +33.5.62.48.80.40 - 📠 +33.5.62.48.97.65
agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS (AGENCE AQUITAINE)
2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
☎ +33.5.57.02.09.29 - 📠 +33.5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr

DEA LANGUEDOC-ROUSSILLON
276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
34670 Baillargues - France
☎ +33.4.99.74.56.47
agence@dea-ir.fr - www.dea-ir.fr