

STING

Automatisme électromécanique pour portails battants
jusqu'à 3 m - 400 kg



Pour usage résidentiel
et collectif



Disponible en 24V et 230V



#fastasyoulike!
STING/BOOST permet
l'ouverture à 90° en 9
secondes



STING



Angle d'ouverture de la porte jusqu'à 110°

La robustesse de ce moteur est garantie par le corps monobloc



Déverrouillage rapide via clé sur-mesure en métal



Oubliez les butées au sol en optant pour les butées mécaniques (optionnel)

Nouvelle couleur

Version réversible art. STING/24/R



STING BLACK

STING DARK GREY

Pas de risque de blocage du portail en cas de panne d'électricité grâce aux batteries de secours (option art. BAT) disponibles sur la version 24V



Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK



NETCOM

Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!



L'utilisation des plaques de fixation réglables (art. MLS/SFR) offre plus de possibilités lors de l'installation






STING	Temps d'ouverture à 90°	16"
STING/BOOST		9"
STING/24/R		12"

Note : le temps d'ouverture peut être augmenté selon les caractéristiques de l'installation

Encore plus rapide avec **STING/BOOST** : le modèle 24V de la gamme STING, avec un temps d'ouverture à 90° de 9 secondes. **Disponible en kit.**

Accessoires génériques



#safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTI sont **multi-fonctions**. Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTI.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTI sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: vert, vert clair, bleu, rose, jaune, orange et violet.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



DEAuser





DEAuser est l'application dédiée à l'utilisateur qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.


Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



art.NET-NODE



DEA
move as you like

**HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.**
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
☎ +39.0445.55.07.89 - 📠 +39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

DEA SYSTEM S.A.R.L. - HEAD OFFICE
220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - France
☎ +33.4.78.90.32.04 - 📠 +33.4.78.90.32.98
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE S.A.R.L. (AGENCE NORD OUEST)
☎ +33.4.78.90.32.04 - 📠 +33.4.78.90.32.98
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille - France
☎ +33.4.84.25.33.33 - 📠 +33.4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
☎ +33.5.62.48.80.40 - 📠 +33.5.62.48.97.65
agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS (AGENCE AQUITAINE)
2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
☎ +33.5.57.02.09.29 - 📠 +33.5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr

DEA LANGUEDOC-ROUSSILLON
276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
34670 Baillargues - France
☎ +33.4.99.74.56.47
agence@dea-ir.fr - www.dea-ir.fr