

ADVANCE/N

Automatisme pour portes sectionnelles et portes basculantes
Jusqu'à 16m²



Pour usage **résidentiel**



Moteur **24V** avec
technologie d'encodeur à
deux canaux



Moteur de taille réduite
avec armoire de commande
séparée



ADVANCE/N

Armoire de commande murale séparée du moteur. Programmation facilitée et présence des boutons d'ouverture et de fermeture.

Ce moteur est compatible avec le système NETLINK.



NET724EVO, la platine avec :

- **menus de navigation, mode EASY et PRO**
- Gestion de la course améliorée
- Gestion du mouvement et des forces (grâce à la technologie **EVO-track**)



Ouverture rapide (**19cm/s**) et silencieuse grâce à sa courroie dentée

La courroie dentée renforcée de fils d'acier assure une durabilité accrue et réduit les nuisances sonores.


Rail disponible en dimensions:

- 3200 mm (art. AB16)
- 4000 mm (art. AB20).

Le rail en deux pièces se monte très facilement et rend le transport plus simple.

Technologie d'encodeur à deux canaux qui assurent précision et sécurité durant les phases d'ouverture et de fermeture

Accessoires génériques



#safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTX sont **multi-fonctions**.

Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTX.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTX sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: jaune, vert et orange.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



DEAuser





DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



DEA
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España, Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> **HEAD OFFICE**
DEA SYSTEM S.A.R.L.
220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
☎ + 33.(0)4.78.90.32.04
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST
☎ +33.4.78.90.32.04
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
34670 Baillargues - France
☎ +33.(0)4 99 74 56 47
agence-lr@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - ☎ + 33.(0)4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - ☎ + 33.(0)5.62.48.97.65
agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE
2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - ☎ + 33.(0)5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr